



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Composite Applications - wie fange ich an Beispiel 2

- Stand 15.03.2014

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Übersicht



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

- Komponente: Alle persönlichen Kontakte
 - Ansicht mit allen Kontakten
 - publiziert den Notes-Namen des ausgewählten Kontakts
- Komponente: Alle Mails
 - Maske mit embedded view für Mails und Aktion zum Aktualisieren
- Komponente: Alle Termine
 - Maske mit embedded view für Mails und Aktion zum Aktualisieren
- Voraussetzungen:
 - Lotus Designer 8.5.2, Composite App Editor
 - Beispieldatenbank „ec\administ.nsf“

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Schaubild



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Liste mit Kontakten

Administrator
Schmiedl, Sandra
Schneider, Thomas

	Sandra Schmiedl Hallo	21.02.2011 00:50
	Thomas Schneid Eintrag 2	21.02.2011 00:51
	Thomas Schneid Abendveranstaltung	21.02.2011 00:51
	Thomas Schneid Meeting heute	21.02.2011 00:51

	21.02.2011 08:00	Abstimmung
	21.02.2011 16:00	Meeting 2
	22.02.2011 09:00	Kickoff
	23.02.2011 13:00	reserviert

Liste mit Mails

Liste mit Terminen

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Wiring Properties



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Wiring Properties

▼ Target Namespace

Namespace:

Properties

SampleNotesName

Property Details

Name:

Type:

Title:

Description:

Automatically generate an action for this property

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Wiring Properties



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Types

Types

New Type Import Types Delete Move Up Move Down

Types:

- All Types
 - NotesName

Type Details

Name:

Type:

Namespace:

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Wiring Properties



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Wiring Actions

Actions

- UpdateMail
- UpdateCalendar**

Action Details

Name:

Title:

Description:

Default action if multiple actions match the property

Action Input Parameter

Name:

Type:

▼ Action Output Parameters

Available Properties		Selected Properties
<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	SampleNotesName
	<input type="button" value="Remove"/>	

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Ansicht mit Kontakten „AlleKontakte“

- Dokumentenauswahl: `SELECT Form=„Person“`
- Spalte 1: `Lastname + @If(firstname="";"";", ") + firstname`
sichtbar
- Spalte 2: `email_1`
verborgen
exportiert Eigenschaft „SampleNotesName“

Name
Administrator
Schmiedl, Sandra
Schneider, Thomas

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Ansicht mit eMails „byUserMails“

- Dupliziert von inbox
- Dokumentenauswahl: SELECT Form="Memo":"Reply,,
- Spalte 1 neu:

```
@Name([Abbreviate];@Unique(@Trim(@ReplaceSubstring(From:SendTo;  
"@t-s-consulting";""))))
```

!Who	Subject
Administ	
Sandra S	
Sandra Schmiedl	Hallo
Sandra Schmiedl	Testumgebung
Sandra Schmiedl	Alles Gute!
Thomas Schneider	Meeting heute
Thomas	
Sandra Schmiedl	Hallo
Thomas Schneider	Eintrag 2
Thomas Schneider	Abendveranstaltung
Thomas Schneider	Meeting heute

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Ansicht mit Terminen „byUserCalendar“

- Dupliziert von (\$MeetingsAllByDate2)
- Dokumentenauswahl: SELECT Form="Memo":"Reply,,
- Spalte 1 neu:

```
@Name([Abbreviate];@Unique(@Trim(@ReplaceSubstring(RequiredAttendees;"@t-s-consulting";""))))
```

Meeting Time	Subject	Status	Chair	Last Modified
▼ Sandra Schmiedl/t-s-consulting				
21.02.2011 08:00	Abstimmung	Accepted	Administrator	21.02.2011 00:59
21.02.2011 12:00	Essen	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:00
23.02.2011 08:00	Einkauf Software	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:01
23.02.2011 11:00	QS	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:01
23.02.2011 13:00	reserviert	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:01
▼ Thomas Schneider/t-s-consulting				
21.02.2011 08:00	Abstimmung	Accepted	Administrator	21.02.2011 00:59
21.02.2011 16:00	Meeting 2	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:00
22.02.2011 09:00	Kickoff	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:00
23.02.2011 13:00	reserviert	Accepted	Administrator	21.02.2011 01:01

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Maske mit eMails „byUserMails“



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

editierbares Feld

Who ^	Subject ^	Date ^	Size ^
Sandra Schmiedl	Alles Gute!	21.02.2011 00:51	1K
Thomas Schneid	Meeting heute	21.02.2011 00:51	1K
Thomas Schneider/t-s-consulting			
Sandra Schmiedl	Hallo	21.02.2011 00:50	1K
Thomas Schneid	Eintrag 2	21.02.2011 00:51	1K
Thomas Schneid	Abendveranstaltung	21.02.2011 00:51	1K
Thomas Schneid	Meeting heute	21.02.2011 00:51	1K

berechnetes Feld,

embedded view "byUserMail"

updateMail

Aktion zum Triggern durch Property Broker

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Maske mit Terminen „byUserCalendar“



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung

Username T **editierbares Feld**

	Meeting Time v	Subject ^	Status ^	Chair ^
	23.02.2011 08:00	Einkauf Software	Accepted	Admir
	23.02.2011 11:00	QS	Accepted	Admir
	23.02.2011 13:00	reserviert	Accepted	Admir
Thomas Schneider/t-s-consulting				
	21.02.2011 08:00	Abstimmung	Accepted	Admir
	21.02.2011 16:00	Meeting 2	Accepted	Admir
	22.02.2011 09:00	Kickoff	Accepted	Admir
	23.02.2011 13:00	reserviert	Accepted	Admir

SaveOptions T **berechnetes Feld Wert "0"** **embedded view "byusercalendar"**


UpdateCalendar **Aktion zum Triggern durch Property Broker**

Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Composite Application



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung




Beispiel 2: Kontakte und Vorgänge

Wiring



Beratung
Projektmanagement
Softwareentwicklung



- Thomas Schneider
 - Finsterbergstraße 11, 98528 Suhl
 - 0176-64347223
 - thomas.schneider@t-s-consulting.net
 - www.t-s-consulting.net

